

## **KARTA Z PRZYPOMNIENIEM DLA PACJENTKI DOTYCZĄCA PRODUKTU BONVIVA®**

**Ta karta z przypomnieniem dla pacjentki zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, których należy być świadomym przed i podczas leczenia kwasem ibandronowym (produktem leczniczym Bonviva®).**

Lekarz zalecił Pani przyjmowanie kwasu ibandronowego, który jest stosowany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie. Choroba ta powoduje ścieńczenie i osłabienie kości, co oznacza ich większą podatność na złamania.

U pacjentek stosujących kwas ibandronowy z powodu osteoporozy bardzo rzadko zgłaszano występowanie działania niepożądanego zwanego martwicą kości szczęki (ONJ) (poważne uszkodzenie kości szczęki). ONJ może również wystąpić po zakończeniu leczenia.

Ważne jest, by podejmować próby zapobiegania ONJ, ponieważ jest to stan bolesny i może sprawiać trudności w leczeniu. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ONJ, należy zachować pewne środki ostrożności.

### **Przed rozpoczęciem leczenia:**

Należy powiedzieć lekarzowi/pielęgniarkce (osobie z fachowego personelu medycznego) o wszelkich problemach dotyczących jamy ustnej lub zębów lub o noszeniu protez dentystycznych.

Lekarz może poprosić pacjentkę o zgłoszenie się na badanie stomatologiczne, jeśli pacjentka:

- była wcześniej leczony innym lekiem z grupy bisfosfonianów
- obecnie przyjmuje leki zwane kortykosteroidami (takie jak prednizolon lub deksametazon)
- pali papierosy
- choruje na raka
- nie zgłaszała się na badanie stomatologiczne od dłuższego czasu
- ma problemy zdrowotne dotyczące jamy ustnej lub zębów

### **Podczas leczenia:**

- Należy dbać o należyłą higienę jamy ustnej, regularnie myć zęby i zgłaszać się na rutynowe kontrolne badania stomatologiczne. Pacjenci noszący protezy dentystyczne powinni zadbać o to, by były one dobrze dopasowane.
- Jeśli pacjentka jest w trakcie leczenia stomatologicznego lub ma zostać poddany zabiegowi stomatologicznemu (np. ekstrakcji zęba), należy powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącego, a także poinformować stomatologa o trwającym leczeniu kwasem ibandronowym (produktem leczniczym Bonviva).
- Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym i ze stomatologiem, w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących jamy ustnej lub zębów, takich jak obłuzowanie zębów, ból lub obrzęk bądź niegojące się owrzodzenia lub obecność wydzieliny, ponieważ mogą to być objawy martwicy kości szczęki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania z lekiem.

**Data rozpoczęcia leczenia i dane kontaktowe**

Data pierwszego wstrzyknięcia/infuzji: -----

Imię i nazwisko lekarza: -----

Dane kontaktowe lekarza: -----

Imię i nazwisko stomatologa: -----

Dane kontaktowe stomatologa: -----

**Podczas wizyty u lekarza lub stomatologa należy mieć przy sobie listę wszystkich przyjmowanych leków.**

**W razie pytań dotyczących informacji zawartych w tej karcie należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub stomatologa.**